

lombarda
P L U S



A new approach to interior design

Lombarda's assortment of colours inspired by Ceppo di Gré stone is extended with two new tones, Sabbia and Cenere, and a new MIX variant with a rich, daring shade. In Plus, Ceppo di Gré's distinctive pebble conformation is reinterpreted with exquisite harmony and proportions. An innovative reworking that expands the collection's colour range and design potentials.

Une nouvelle approche du design d'intérieur

Deux nouvelles teintes viennent enrichir la palette de Lombarda, inspirée du Ceppo di Gré : Sabbia et Cenere ainsi qu'une nouvelle variante MIX, caractérisée par une riche et audacieuse nuance chromatique. Dans Plus, la configuration particulière de petits galets, propre au Ceppo di Gré, trouve sa pleine expression dans l'équilibre et l'harmonie des proportions de la composition. Une interprétation innovante qui amplifie la palette de couleurs de la collection, dont elle élargit les possibilités en matière de conception.

Eine neuartige Interior Design-Ansatz

Variante, die sich durch eine starke, gewagte Farbnuance auszeichnet. In Plus kommt die typische Zusammensetzung aus Kies, die den Ceppo di Gré auszeichnet, in der Ausgewogenheit und Harmonie der einzelnen Proportionen am besten zur Entfaltung. Eine neue Interpretation, die die Farbpalette der Kollektion erweitert und die Entwurfsmöglichkeiten erweitert.

Un nuevo enfoque en el diseño de interiores

Dos nuevas coloraciones amplían la paleta inspirada en Ceppo di Gré de Lombarda: Sabbia y Cenere y una nueva variante MIX caracterizada por una tonalidad cromática rica y osada. La característica conformación de guijarros que distingue a Ceppo di Gré en Plus halla su máxima expresión en el equilibrio y la armonía de las proporciones compositivas. Una interpretación innovadora que extiende la paleta cromática de la colección aumentando sus posibilidades proyectivas.

Новый подход к дизайну интерьеров

Палитра коллекции Lombarda, источником вдохновения для создания которой послужил камень Чеппо ди Гре, пополняется двумя новыми расцветками - Sabbia и Cenere, а также новым вариантом MIX, предлагающим богатые и смелые цветовые оттенки. Вкрапления особой формы, характеризующие Чеппо ди Гре, в Plus создают композиционные пропорции с очень удачным эффектом уравновешенности и гармонии. Это инновационное прочтение материала расширит цветовую палитру коллекции, подчеркивая ее дизайнерский потенциал.

lombarda P L U S

Un nuovo approccio al design d'interni

Due nuove colorazioni arricchiscono la palette ispirata al Ceppo di Gré di Lombarda: Sabbia e Cenere ed una nuova variante MIX caratterizzata da una nuance cromatica ricca e audace.

La caratteristica conformazione di ciottoli che contraddistingue il ceppo di gre in Plus trova la sua massima espressione nell'equilibrio e nell'armonia delle proporzioni compositive.


Un'interpretazione innovativa che amplia la palette cromatica della collezione espandendone le potenzialità progettuali.

lombarda P L U S

New Colors
Cenere / Cenere Mix
Sabbia / Sabbia Mix

SIZES

 9,5 mm.



120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"
Naturale Rett.



60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"
Naturale Rett.



60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"
Naturale Rett.



Cenere /
Cenere Mix







10/11

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23⁵/₈" X 47¹/₄"
CENERE MIX NAT. RETT. 60X120 - 23⁵/₈" X 47¹/₄"



lombarda PLUS/cenere





CENERE MIX NAT. RETT. 60X60 - 23^{5/8}" X 23^{5/8}"
CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}" X 47^{1/4}"
CENERE MOSAICO 5X5 MIX 30X30 - 11^{13/16}" X 11^{13/16}"





14/15

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}"X47^{1/4}"
CENERE MIX NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}"X47^{1/4}"

lombarda PLUS/cenere

Sabbia /
Sabbia Mix





20/21

lombarda PLUS/sabbia



SABBIA NAT. RETT. 60X60 - 23^{5/8}" X 23^{5/8}"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X60 - 23^{5/8}" X 23^{5/8}"
SABBIA MOSAICO 5X5 NAT. 30X30 - 11^{13/16}" X 11^{13/16}"





SABBIA NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}" X 47^{1/4}"
SABBIA MOSAICO 5X5 NAT. 30X30 - 11^{13/16}" X 11^{13/16}"





lombarda PLUS/sabbia

SABBIA NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}" X 47^{1/4}"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X120 - 23^{5/8}" X 47^{1/4}"




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


Cenere / Cenere Mix



9,5 mm.



Naturale Rett.
 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EMCL Cenere ● T59
EMCK Sabbia ● T59
EMCP Cenere Mix ● T59
EMCN Sabbia Mix ● T59



Naturale Rett.
 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EM8Q Cenere ● T31
EM8P Sabbia ● T31
EM8W Cenere Mix ● T31
EM8V Sabbia Mix ● T31




Naturale Rett.
 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EM8T Cenere ● T17
EM8S Sabbia ● T17
EM8Z Cenere Mix ● T17
EM8Y Sabbia Mix ● T17

Sabbia / Sabbia Mix



MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM92 Cenere Nat. ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM91 Sabbia Nat. ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM98 Cenere Mix Nat. ● A86











30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM97 Sabbia Mix Nat. ● A86

Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Cenere	 Sabbia	 Cenere Mix	 Sabbia Mix	Fascia di prezzo Price band				
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EM9C	EM9A	EM9F	EM9E	● A11				
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	EM9J	EM9H	EM9M	EM9L	● A54				
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EM9Q	EM9P	EM9T	EM9S	● A68				
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right EM9W	Sx Left EMA2	Dx Right EM9V	Sx Left EMA1	Dx Right EM9Z	Sx Left EMA5	Dx Right EM9Y	Sx Left EMA4	● A90

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Bianco



9,5 mm.

Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EJ58 Bianco ● T31
EG89 Grigio ● T31

Naturale Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
E06N Bianco ● T34
E06P Grigio ● T34

Naturale Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
E06J Bianco ● T23
E06K Grigio ● T23

Grigio




Naturale Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	Lappato Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
E06E Bianco ● T17	E06W Bianco ● T26
E06F Grigio ● T17	E06X Grigio ● T26
E06G Nero ● T17	E06Y Nero ● T26

Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E069 Bianco ● T14
E06A Grigio ● T14
E06C Nero ● T14

20MM

Naturale Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EG8C Grigio ● T39

Nero




Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0JY Bianco Nat. ● A86
E0K2 Bianco Lapp. ● A88



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0JZ Grigio Nat. ● A86
E0K3 Grigio Lapp. ● A88




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0K0 Nero Nat. ● A86
E0K4 Nero Lapp. ● A88


LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDH8 Bianco Nat. ● A80
EDHD Bianco Lapp. ● A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDH9 Grigio Nat. ● A80
EDHE Grigio Lapp. ● A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDHA Nero Nat. ● A80
EDHF Nero Lapp. ● A84

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0HV	E0HW	E0HX	● A11			
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E0HZ	E0J0	-	● A18			
	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	E0J3	E0J4	E0J5	● A54			
	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E0J7	E0J8	E0J9	● A68			
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E0JC	E0JD	E0JE	● A72			
	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right E0JG	Sx Left E0JL	Dx Right E0JH	Sx Left E0JM	Dx Right E0JJ	Sx Left E0JN	● A90
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right E0JQ	Sx Left E0JU	Dx Right E0JR	Sx Left E0JV	Dx Right E0JS	Sx Left E0JW	● A92

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size		Fascia di prezzo Price band	
	Nat. Rett. 33x60x5 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8Q	● A72	
	Nat. Rett. 33x60x5 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right EG8U	Sx Left EG8Y	● A90
	Nat. Rett. 33x60x2,5 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG92	● A72	
	Nat. Rett. 33x60x2,5 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right EG96	Sx Left EG9A	● A90
	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8G	● A66	
	Nat. Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8L	● A29	

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.


Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm ² 20MM ≥ 45 N/mm ²		
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs ≥ 12000 N 2500 Lbs		
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED		
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED		
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козффициент трения		NAT. DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	LAPP. - - - - - - -	20MM R10 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 P4 > 36 Low Slip potential - 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale - Lappato	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 5X5 Naturale - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060





Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it